

BRAS MEDICAUX COMBO RABATTABLES

POUR ECRAN, CLAVIER ET SOURIS

FIXATION SUR COLONNE MEDICALE



Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de systèmes

médicaux professionnels de supports compatibles avec la plus vaste gamme

possible d'écrans et de claviers médicaux.

www.ergonoflex.com Tel: +32 2 582 18 94 Email: info@ergonoflex.com



Nos Bras Médicaux Combo pour écran, clavier et souris

BRAS MEDICAUX COMBO (ECRAN / CLAVIER / SOURIS) FIXATION COLONNE MEDICALE

BRAS MEDICAUX COMBO RABATTABLES (Fixation Colonne)

INDEX:

Bras Médicaux Combo Rabattables pour écran, clavier et souris fixation sur colonne médicale

| Bras Combo Rabattables fixation colonne médicale vue d'ensemble | • |
|---|---------------------|
| Accessoires Optionnels vue d'ensemble | <u> </u> |
| Bras Médicaux Combo Rabattables fixation colonne Présentations et Fiches Tech | nniquesPage 27 -138 |
| Accessoires Obligatoires Présentations et Fiches Techniques | Page 139 - 146 |
| Accessoires Optionnels Présentations et Fiches Techniques | |
| Les Avantages des Bras Médicaux | Page 197 - 204 |







Nos Bras Médicaux Combo pour écran, clavier et souris

BRAS MEDICAUX COMBO (ECRAN / CLAVIER / SOURIS) FIXATION COLONNE MEDICALE

BRAS MEDICAUX COMBO RABATTABLES (Fixation Colonne)

Orientez et positionnez votre écran, clavier et souris sans effort à partir d'une colonne médicale

Cette gamme de produits a été conçue pour répondre à tous les besoins en matière de fixation de 1 écran plat accompagné de son clavier et de sa souris rencontrés par de nombreux utilisateurs dans le secteur de la santé.

Les bras médicaux Combo pour écran, clavier et souris contribuent à créer un poste de travail médical plus spacieux, calme, ergonomique et individuel.

Cependant, les bras médicaux Combo ne sont pas tous identiques. Nous vous proposons plusieurs types de bras Combo médicaux déclinés en plusieurs series dont chacun est prévu pour une application spécifique : ajustement en profondeur, ajustement en hauteur ou tout simplement les deux.

Nous vous assistons dans le choix du bras médical Combo pour écran/Clavier/Souris qui convient le mieux à vos besoins. Positionnez votre écran LCD à la hauteur adaptée à votre confort visuel.

Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de systèmes médicaux professionnels de supports compatibles avec la plus vaste gamme possible d'écrans médicaux et informatiques.









Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.683-1-1





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-1-2




Tel: +32 2 582 18 94



Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-1-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.683-1-4






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-2-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.683-2-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-2-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-2-4



Tel: +32 2 582 18 94




Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-3-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.683-3-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-3-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-3-4






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.683-4-1





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.683-4-2




Tel: +32 2 582 18 94



Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-4-3





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-4-4





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-5-1





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-5-2





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-5-3





Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.683-5-4



Tel: +32 2 582 18 94




Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-1-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-1-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-1-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-1-4





Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.692-2-1





Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.692-2-2



Tel: +32 2 582 18 94




Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-2-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-2-4






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.692-3-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-3-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-3-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-3-4



Tel: +32 2 582 18 94




Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-4-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-4-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-4-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-4-4






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.692-5-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-5-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-5-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.692-5-4






Bras Médical Combo Rabattable de 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.657-1





Bras Médical Combo Rabattable de 240 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.657-2



Tel: +32 2 582 18 94




Bras Médical Combo Rabattable de 240 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.657-3





Bras Médical Combo Rabattable de 240 mm fixation sur colonne médicale


Référence: 991.657-4






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.658-1






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.658-2






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.658-3






Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.658-4



Tel: +32 2 582 18 94




Bras Médical Combo Rabattable de 2 x 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.672-4






Bras Médical Combo Rabattable de 2 x 300 mm fixation sur colonne médicale

Référence: 991.672-1






Bras Médical Combo Rabattable de 2 x 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.672-2






Bras Médical Combo Rabattable de 2 x 300 mm fixation sur colonne médicale Référence: 991.672-3




Accessoires Obligatoires:




Colonne Médicale Hauteur 300 mm Fixation sur plan de travail

Référence: 999.200




Colonne Médicale Hauteur 500 mm Fixation sur plan de travail

Référence: 999.201



Colonne Médicale Hauteur 1500 mm Fixation au sol ou au plafond

Référence: 999.202




Colonne Médicale Hauteur 2000 mm Fixation au sol ou au plafond

Référence: 999.203

Tel: +32 2 582 18 94

Accessoires Optionnels:




Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière Référence: 999.149



Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm.

Référence: 999.150



Tiroir Support Clavier Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière

Référence: 999.151

Si vous ne trouvez pas l'accessoire qui vous convient,

n'hésitez pas de nous contacter,

nous vous aiderons

dans votre recherche




Plan de travail HD Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière

Référence: 999.153




Grand Panier de service sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.154




Petit Panier de service sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.155



Double Crochets pour câble montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.156



Triple Crochets pour câble montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.157



Support CPU Ajustable 45-70 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.158



Support CPU Ajustable 60-100 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.159



Support CPU Ajustable 85-150 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.160



Support CPU Ajustable 130-170 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.161



Support CPU Ajustable 170-215 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.162



Support Universel Ajustable 35-57 mm sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.163

Tel: +32 2 582 18 94




Support Universel Ajustable 48-63 mm sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.164




Support Alimentation Electrique Montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.165




Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm

Référence: 999.166




Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm

Référence: 999.167




Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm

Référence: 999.168




Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.169



Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.170



Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.171



Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical

Référence: 999.172



Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical

Référence: 999.173



Support pour douchette à code barre

Référence: 999.174

Email: info@ergonoflex.com

Tel: +32 2 582 18 94



Référence: 991.683-1-1 - Présentation


Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical











Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-1-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-1-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-1-1

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais concus avec la protection antibactérienne Microban. un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Référence: 991.683-1-2 - Présentation


Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-2



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-1-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-1-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-1-2

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Référence: 991.683-1-3 - Présentation


Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-1-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-1-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-1-3

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Référence: 991.683-1-4 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 33





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-1-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-1-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-1-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-1-4

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Référence: 991.683-2-1 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 35





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-2-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-2-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-2-1

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Référence: 991.683-2-2 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 37





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-2-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-2-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-2-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-2-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm,


fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-2-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-2-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-2-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-2-4 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 41





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-2-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-2-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-2-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-2-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-3-1 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 43





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-3-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-3-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-3-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-3-2 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm,

fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 45





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-3-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-3-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-3-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-3-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 47





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-3-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-3-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-3-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-3-4 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 49





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-3-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-3-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-3-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-3-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-4-1 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 51





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-4-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-4-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-4-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-4-2 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 53





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-4-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-4-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-2



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-4-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-4-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm,






fixation sur colonne médicale et rail vertical




P 55





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10-11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-4-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-4-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical













821

916





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-3



Gris Graphite et Blanc



⁻ Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-4-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-4-4 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 57





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-4-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-4-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-4-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-4-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-5-1 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 59





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-5-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-5-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-5-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-5-2 - Présentation


Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 61





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.683-5-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-5-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-5-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-5-3 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 63





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-5-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-5-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-5-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.683-5-4 - Présentation

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 65





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-5-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 821-916 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.683-5-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.683-5-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.683-5-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-1-1 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 67





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-1-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.692-1-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical










Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm















300 x 210 mm

N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-1-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-1-2 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 69





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-1-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-1-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-1-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-1-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 71





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-1-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-1-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-1-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-1-4 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 73





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 2-4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-1-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2 4,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.692-1-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical










Compatibilité écran: 26" Wide (Poids)


Poids Supporté: 2- 4,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm

580 x 200 mm















N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-1-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-1-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-2-1 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 75





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-2-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :


CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.





Référence: 991.692-2-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-2-1

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 991.692-2-2 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 77





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-2



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-2-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :


CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.





Référence: 991.692-2-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-2-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-2-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 79





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-2-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-2-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3- 7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-2-3

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 991.692-2-4 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









1P 83





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-2-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3 7 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :

CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.



Référence: 991.692-2-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical







Compatibilité écran: 26" Wide (Poids)

Poids Supporté: 3-7 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm

580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-2-4



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure



- En fonction des éléments




991.692-2-4








Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



240







Référence: 991.692-3-1 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 83





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-3-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :


CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.





Référence: 991.692-3-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-3-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-3-2 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 85





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-2



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-3-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation murale sur rail vertical à glissière

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.692-3-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.

Medical Grade



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-2



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure




En fonction des éléments



991.692-3-2







Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-3-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 87





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-3-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :

CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.



Référence: 991.692-3-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical





991

1086

Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.

Garantie: 5 ans



000.991.692-3-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure




- En fonction des éléments



991.692-3-3








Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



240





Référence: 991.692-3-4 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 89





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4-9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-3-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 4 9,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :


CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.





Référence: 991.692-3-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 4- 9,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-3-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-3-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-4-1 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 91





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-4-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :


CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.





Référence: 991.692-4-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-4-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-4-2 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 93





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-4-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :


CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.





Référence: 991.692-4-2 -Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-4-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-4-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 95





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-4-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-4-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-4-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-4-4 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 97





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-4-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 11,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :

CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.




Référence: 991.692-4-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 10- 11,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm









N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-4-4



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure




En fonction des éléments



991.692-4-4







Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.

P 98



Référence: 991.692-5-1 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 99





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-5-1

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.692-5-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15.5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm









N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-1



Gris Graphite et Blanc




Sur mesure




En fonction des éléments



991.692-5-1







Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-5-2 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 101





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-2



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-5-2

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-5-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-2



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-5-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-5-3 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 103





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-5-3

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-5-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-5-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.692-5-4 - Présentation Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 105





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.692-5-4

Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Médical Combo Rabattable de 300 + 240 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.


- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 + 240 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 11 15,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche.
- * Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 991-1086 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
- CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.692-5-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Rabattable ajustable en hauteur de 300 + 240 mm, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 11- 15,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.692-5-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.692-5-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.657-1 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 107





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.657-1

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.

- * Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 660 755,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.657-1 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical





Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm

Compatibilité écran: 26" Wide (Poids)







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments




991.657-1



660,5

755,5

240





Propriétés Anti-bactériennes:





Référence: 991.657-2 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 109





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.657-2

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 660 755,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.657-2 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical







Compatibilité écran: 26" Wide (Poids)

Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm

400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-2



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure



- En fonction des éléments




991.657-2



660.5

755,5

240





Propriétés Anti-bactériennes:





Référence: 991.657-3 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 111





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.657-3

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 660 755,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.657-3 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure





- En fonction des éléments





991.657-3















Référence: 991.657-4 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 113





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.657-4

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 660 755,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.657-4 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.657-4



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure



- En fonction des éléments




991.657-4



660,5

755,5

240





Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.658-1 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 115





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.658-1

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 720 815 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.658-1 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments




991.658-1



720,5

815,5

300





Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.658-2 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 117





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.658-2

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 720 815 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.658-2 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-2



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure



En fonction des éléments




991.658-2




720,5

815,5

300





Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



P 118



Référence: 991.658-3 - Présentation


Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 119





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.658-3

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 720 815 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.658-3 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









Compatibilité écran: 26" Wide (Poids)

Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-3



Gris Graphite et Blanc




Sur mesure




- En fonction des éléments



991.658-3







Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.658-4 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 121





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



991.658-4

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Stabilité écran tactile.* Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 720 815 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.658-4 - Fiche Technique

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 18 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.658-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure





- En fonction des éléments




991.658-3















Référence: 991.671-1 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 123





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-1

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 15 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1055 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.671-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.671-2 - Présentation


Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-2

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 15 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1055 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.671-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-2

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.671-3 - Présentation


Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-3

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 15 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1055 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.671-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical
















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-3



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.671-4 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 129





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-4



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-4

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 15 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1055 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.671-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 240 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical



















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 15 Ka Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.671-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.671-4

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.672-1 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical








P 131





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-1



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



991.672-1

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 12,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1115,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 300 x 210 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 991.672-1 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour

écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 300 x 210 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-1



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.672-1

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.672-2 - Présentation


Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-2



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.672-2

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 12,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1115,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 400 x 150 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 991.672-2 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









Compatibilité écran: 26" Wide (Poids)

Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 400 x 150 mm









N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-2



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure




- En fonction des éléments



991.672-2







Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.672-3 - Présentation

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical









P 135





Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments



991.672-3

Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).


- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 12,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 1115,5 mm
- * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 500 x 200 mm
- * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 991.672-3 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical

















Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 500 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-3



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



991.672-3

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 991.672-4 - Présentation


Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical












Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-4



Gris Graphite et Blanc




- Sur mesure



- En fonction des éléme



991.672-4



Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm).

- * Ce Bras Combo Rabattable de 2 x 300 mm vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède trois axes de rotations horizontaux.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison.
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 12,5 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°
- * Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche.
 - * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
 - * Longueur totale 1115,5 mm
 - * Support Clavier et Souris rabattable et extractible: 580 x 200 mm
 - * Compatible avec les terminaux multimédia (TMM)
 - * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
 - * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
 - * Garantie: 5 ans







Référence: 991.672-4 - Fiche Technique Bras Médical Combo Horizontal Rabattable de 2 x 300 mm pour écran, clavier et souris, fixation sur colonne médicale et rail vertical














Compatibilité écran: 26" Wide (Poids) Poids Supporté: 12,5 Kg Norme VESA: 75 / 100 mm Support Clavier-Souris: 580 x 200 mm







N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.991.672-4



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



En fonction des éléments




991.672-4

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.200— Présentation

Colonne Médicale de plan de travail de 300 mm de hauteur










P 139



Colonne Médicale Hauteur 300 mm Fixation sur plan de travail

Référence: 999.200



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.200



Aluminium et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.200

Colonne Médicale de plan de travail de 300 mm de hauteur

Cette colonne de plan de travail de 300 mm de hauteur permet la fixation de tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface de fixation rail mural. Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de ce fait apparents.

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel informatique ou médical qui y sera fixé. Cette colonne peut être sectionnée à dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles (1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière).

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait placer les bras médicaux et accessoires dos à dos. Elle est recouverte d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:


* Hauteur de la colonne: 300 mm


* Colonne: 80 x 70 mm * Base: 150 x 150 mm


- * Caches câbles inclus
- * Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de travail ou machine médicale.
- * Couleur Aluminium et blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 999.200— Fiche Technique Colonne Médicale de plan de travail de 300 mm de hauteur

















Colonne Médicale Hauteur 300 mm Fixation sur plan de travail

Référence: 999.200





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.200



Aluminium et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments





999.200

Propriétés Anti-bactériennes:





Référence: 999.201— Présentation Colonne Médicale de plan de travail de 500 mm de hauteur











Colonne Médicale Hauteur 500 mm Fixation sur plan de travail

Référence: 999.201



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.201



Aluminium et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



999.201

Colonne Médicale de plan de travail de 500 mm de hauteur

Cette colonne de plan de travail de 500 mm de hauteur permet la fixation de tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface de fixation rail mural. Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de ce fait apparents.

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel informatique ou médical qui y sera fixé. Cette colonne peut être sectionnée à dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles (1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière).

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait placer les bras médicaux et accessoires dos à dos. Elle est recouverte d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:


* Hauteur de la colonne: 500 mm


* Colonne: 80 x 70 mm * Base: 150 x 150 mm


- * Caches câbles inclus
- * Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de travail ou machine médicale.
- * Couleur Aluminium et blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 999.201— Fiche Technique Colonne Médicale de plan de travail de 500 mm de hauteur

















Colonne Médicale Hauteur 500 mm Fixation sur plan de travail

Référence: 999.201





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.201



Aluminium et Blanc



⁻ Sur mesure



- En fonction des éléments





999.201


Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.202— Présentation Colonne Médicale de plan de travail de 1500 mm de hauteur










P 143



Colonne Médicale Hauteur 1500 mm Fixation au sol ou au plafond Référence: 999.202



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.202



Aluminium et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments



999.202

Colonne Médicale de plan de travail de 1500 mm de hauteur

Cette colonne de plan de travail de 1500 mm de hauteur permet la fixation de tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface de fixation rail mural. Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de ce fait apparents.

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel informatique ou médical qui y sera fixé. Cette colonne peut être sectionnée à dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles (1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière).

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait placer les bras médicaux et accessoires dos à dos. Elle est recouverte d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:


* Hauteur de la colonne: 1500 mm


* Colonne: 80 x 70 mm * Base: 180 x 180 mm


- * Caches câbles inclus
- * Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de travail ou machine médicale.
- * Couleur Aluminium et blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Ergenofiex Référence: 999.202— Fiche Technique Colonne Médicale de plan de travail de 1500 mm de hauteur

















Colonne Médicale Hauteur 1500 mm Fixation au sol ou au plafond

Référence: 999.202





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.202



Aluminium et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments





999.202

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.203— Présentation Colonne Médicale de plan de travail de 2000 mm de hauteur










P 145



Colonne Médicale Hauteur 2000 mm Fixation au sol ou au plafond Référence: 999.203



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.203



Aluminium et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.203

Colonne Médicale de plan de travail de 2000 mm de hauteur

Cette colonne de plan de travail de 2000 mm de hauteur permet la fixation de tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface de fixation rail mural. Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de ce fait apparents.

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel informatique ou médical qui y sera fixé. Cette colonne peut être sectionnée à dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles (1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière).


Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait placer les bras médicaux et accessoires dos à dos. Elle est recouverte d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Hauteur de la colonne: 2000 mm
- * Colonne: 80 x 70 mm
- * Base: 180 x 180 mm
- * Caches câbles inclus
- * Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de travail ou machine médicale.
- * Couleur Aluminium et blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Ergenofiex Référence: 999.203— Fiche Technique Colonne Médicale de plan de travail de 2000 mm de hauteur

















Colonne Médicale Hauteur 2000 mm Fixation au sol ou au plafond

Référence: 999.203





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.203



Aluminium et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.203


Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.149— Présentation Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière avec passage de câbles.










P 147



Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière Référence: 999.149



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.149



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.149

Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière avec passage de câbles.


Une surface de travail équipé d'un espace de rangement complémentaire avec un tiroir coulissant.


Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Passage de câble intégré
- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Poids Supporté par le tiroir: 25 Kg
- * Surface de travail de 440 x 412 mm
- * Tiroir coulissant aux dimensions internes de: 364 x 400 mm
- * Anodisé, HPL et ABS (= anti-rayure, résistant aux chocs et aux désinfectants)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 999.149— Fiche Technique Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière avec passage de câbles.
















Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière

Référence: 999.149





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.149



Gris Graphite et Blanc



⁻ Sur mesure



- En fonction des éléments



999.149

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.150— Présentation

Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm. A monter sur les côtés

d'une console écran ou d'un tiroir.





P 149





Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm.

Référence: 999.150



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.150



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.150

Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm. A monter sur les côtés d'une console écran ou d'un tiroir.

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les éléments possédant l'interface Din Rail Horizontal et notamment les accesoires.

Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents. A monter sur les côtés d'une console écran ou d'un tiroir.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Longueur de 300 mm
- * Fixation sur les côtés d'un tiroir ou d'une console écran à gauche ou à droite
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.150— Fiche Technique

Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm. A monter sur les côtés

d'une console écran ou d'un tiroir.









Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm.

Référence: 999.150





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.150



Gris Graphite et Blanc



⁻ Sur mesure



- En fonction des éléments



999.150

Email: info@ergonoflex.com

Propriétés Anti-bactériennes:


Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.


Tel: +32 2 582 18 94




Référence: 999.151— Présentation Tiroir Support Clavier Montage sur rail mural vertical à glissière









Tiroir Support Clavier Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière Référence: 999.151



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.151



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.151

Tiroir Support Clavier Montage sur rail mural vertical à glissière

Une surface de travail équipé d'un espace de rangement complémentaire avec un support clavier et souris intégrés.


Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
 - * Poids Supporté par le tiroir: 25 Kg
- * Surface de travail de 440 x 412 mm
- * Support coulissant (Droite/Gauche) pour la souris avec une surface utile de 180,5 x 208 mm


P 151


- * Support Clavier avec une surface utile de 259,5 x 208 mm
- * Anodisé, HPL et ABS (= anti-rayure, résistant aux chocs et aux désinfectants)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
 - * Garantie: 5 ans























Tiroir Support Clavier Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière

Référence: 999.151





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.151



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



En fonction des éléments




999.151


Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.153— Présentation Plan de travail HD Montage sur rail mural vertical à glissière







P 153



Plan de travail HD Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière

Référence: 999.153



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.153



Gris Graphite et Blanc



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.153

Plan de travail HD Montage sur rail mural vertical à glissière


Une surface de travail complémentaire recouverte d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Poids Supporté par le plan de travail: 35 Kg
- * Surface de travail de 435 x 410 x 47 mm
- * Anodisé, HPL et ABS (= anti-rayure, résistant aux chocs et aux désinfectants)
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.153— Fiche Technique Plan de travail HD Montage sur rail mural vertical à glissière









Plan de travail HD Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière

Référence: 999.153





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.153



Gris Graphite et Blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.153

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.154— Présentation

Grand Panier de service 200 x 300 x 180 mm Montage sur rail mural


vertical à glissière







P 155



Grand Panier de service sur rail mural vertical à glissière
Référence: 999.154



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.154



Aluminium anodisé



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.154

Grand Panier de service 200 x 300 x 180 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Grand panier de service en aluminium anodisé.

Sa structure ouverte permet d'y voir directement son contenu.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Dimensions: 180 x 300 x 200 mm
- * Couleur Aluminium anodisé
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.154— Fiche Technique Grand Panier de service 200 x 300 x 180 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Grand Panier de service sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.154





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.













Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.155— Présentation

Petit Panier de service 100 x 150 x 200 mm Montage sur rail mural


vertical à glissière







P 157



Petit Panier de service sur rail mural vertical à glissière Référence: 999.155



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.155



Aluminium anodisé



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.155

Petit Panier de service 100 x 150 x 200 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Petit panier de service en aluminium anodisé.

Sa structure ouverte permet d'y voir directement son contenu.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Dimensions: 100 x 150 x 200 mm
- * Couleur Aluminium anodisé
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.155— Fiche Technique Petit Panier de service 100 x 150 x 200 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Petit Panier de service sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.155





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.155



Aluminium anodisé



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.155

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.156— Présentation Double Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière









Double Crochets pour câble montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.156



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.156



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.156

Double Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce crochet pour câble équipé de son interface de montage sur rail mural vertical est le complément idéal lorsque certains câbles trop long doivent être suspendus.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Crochet pour câble à deux embouts
- * Longueur de 170 mm
- * Fixation Murale
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.156— Fiche Technique Double Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière









Double Crochets pour câble montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.156





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.156



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments




999.156

Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.157— Présentation Triple Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière









Triple Crochets pour câble montage sur rail mural vertical à glissière Référence: 999.157



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.157



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.157

Triple Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce crochet pour câble équipé de son interface de montage sur rail mural vertical est le complément idéal lorsque certains câbles trop long doivent être suspendus.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Crochet pour câble à trois embouts
- * Longueur de 230 mm
- * Fixation Murale
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 999.157— Fiche Technique Triple Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière









Triple Crochets pour câble montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.157





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.157



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.157

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.158— Présentation Support CPU Ajustable 45-70 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 163



Support CPU Ajustable 45-70 mm montage sur rail mural vertical à glissière Référence: 999.158



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.158



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.158

Support CPU Ajustable 45-70 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des UC sur le marché.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur
- * Ajustable en largeur de 45 à 70 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.158— Fiche Technique Support CPU Ajustable 45-70 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Support CPU Ajustable 45-70 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.158





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.













Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.

P 164



Référence: 999.159— Présentation Support CPU Ajustable 60-100 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 165



Support CPU Ajustable 60-100 mm montage sur rail mural vertical à glissière





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.159



Gris graphite



Sur mesure



En fonction des éléments



999.159

Support CPU Ajustable 60-100 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des UC sur le marché.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur
- * Ajustable en largeur de 60 à 100 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.159— Fiche Technique Support CPU Ajustable 60-100 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Support CPU Ajustable 60-100 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.159





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.159



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.159

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.160— Présentation Support CPU Ajustable 85-150 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Support CPU Ajustable 85-150 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.160



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.160



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.160

Support CPU Ajustable 85-150 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des UC sur le marché.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur
- * Ajustable en largeur de 85 à 150 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.160— Fiche Technique Support CPU Ajustable 85-150 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Support CPU Ajustable 85-150 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.160





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.160



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.160

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.161— Présentation Support CPU Ajustable 130-170 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 169



Support CPU Ajustable 130-170 mm montage sur rail mural vertical à glissière Référence: 999.161



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.161



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.161

Support CPU Ajustable 130-170 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des UC sur le marché.


Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur
- * Ajustable en largeur de 130 à 170 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.161— Fiche Technique Support CPU Ajustable 130-170 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Support CPU Ajustable 130-170 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.161





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.









- En fonction des éléments



Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.162— Présentation Support CPU Ajustable 170-215 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 171



Support CPU Ajustable 170-215 mm montage sur rail mural vertical à glissière Référence: 999.162



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.162



Gris graphite



Sur mesure



En fonction des éléments



999.162

Support CPU Ajustable 170-215 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des UC sur le marché.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur
- * Ajustable en largeur de 170 à 215 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.162— Fiche Technique Support CPU Ajustable 170-215 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Support CPU Ajustable 170-215 mm montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.162





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.162



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.162

Propriétés Anti-bactériennes:


Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.

P 172



Référence: 999.163— Présentation Support Universel Ajustable 35-57 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 173



Support Universel Ajustable 35-57 mm sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.163



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.163



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.163

Support Universel Ajustable 35-57 mm Montage sur rail mural vertical à glissière


Ce support Universel ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des petites machines sur le marché.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur en fonction de la longueur du rail mural
- * Ajustable en largeur de 35 à 57 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.163— Fiche Technique Support Universel Ajustable 35-57 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Support Universel Ajustable 35-57 mm sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.163





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.







- Sur mesure

- En fonction des éléments


999.163

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.164— Présentation Support Universel Ajustable 48-63 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 175



Support Universel Ajustable 48-63 mm sur rail mural vertical à glissière Référence: 999.164



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.164



Gris graphite



Sur mesure



En fonction des éléments



999.164

Support Universel Ajustable 48-63 mm Montage sur rail mural vertical à glissière


Ce support Universel ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des petites machines sur le marché.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Ajustable en hauteur en fonction de la longueur du rail mural
- * Ajustable en largeur de 48 à 63 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.164— Fiche Technique Support Universel Ajustable 48-63 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Support Universel Ajustable 48-63 mm sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.164





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.







Sur mesure

- En fonction des éléments

999.164

Propriétés Anti-bactériennes:



Référence: 999.165— Présentation Support Alimentation Electrique 126 x 143 x 48 mm Montage sur

rail mural vertical à glissière







P 177



Support Alimentation Electrique Montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.165



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.165



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.165

Support Alimentation Electrique 126 x 143 x 48 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Support de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé

Ces caractéristiques techniques:

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché
- * Dimensions: 143 x 126 x 48 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.

* Garantie: 5 ans




Référence: 999.165— Fiche Technique Support Alimentation Electrique 126 x 143 x 48 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Support Alimentation Electrique Montage sur rail mural vertical à glissière

Référence: 999.165





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.165



Gris graphite



⁻ Sur mesure



- En fonction des éléments



999.165


Propriétés Anti-bactériennes:




Référence: 999.166— Présentation

Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm Montage sur rail

mural vertical à glissière







Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm

Référence: 999.166



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.166



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.166

Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm Montage sur rail mural vertical à glissière


Boitier de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché
- * Dimensions: 255 x 96 x 65 mm
- * Boitier ventilé par des trous d'aération pour éviter la surchauffe
- * Prévu pour une alimentation
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 999.166— Fiche Technique Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm

Référence: 999.166





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.166



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.166

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.


P 180



Référence: 999.167— Présentation

Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm Montage sur


rail mural vertical à glissière







P 181



Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm

Référence: 999.167



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.167



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.167

Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm Montage sur rail mural vertical à glissière


Boitier de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché
- * Dimensions: 255 x 115 x 85 mm
- * Boitier ventilé par des trous d'aération pour éviter la surchauffe
- * Prévu pour une double alimentation
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 999.167— Fiche Technique Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm

Référence: 999.167





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.167



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.167

Propriétés Anti-bactériennes:


Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Référence: 999.168— Présentation

Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm Montage sur


rail mural vertical à glissière







P 183



Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm

Référence: 999.168



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.168



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.168

Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm Montage sur rail mural vertical à glissière


Boitier de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché
- * Dimensions: 255 x 165 x 85 mm
- * Boitier ventilé par des trous d'aération pour éviter la surchauffe
- * Prévu pour une triple alimentation
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans





Référence: 999.168— Fiche Technique Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm Montage sur rail mural vertical à glissière











Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm

Référence: 999.168





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.













Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déià plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.

Email: info@ergonoflex.com

Tel: +32 2 582 18 94



Référence: 999.169— Présentation Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 185



Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm sur rail mural vertical Référence: 999.169



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.169



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.169

Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les accessoires médicaux possédant l'interface Din Rail 10 x 25 mm.


Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents pour y ajouter d'autre éléments.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Longueur de 300 mm
- * Din Rail 10 x 25 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 999.169— Fiche Technique Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm sur rail mural vertical Référence: 999.169





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.














Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.




Référence: 999.170— Présentation Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm Montage sur rail mural vertical à glissière







P 187



Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.170



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.170



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.170

Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les accessoires médicaux possédant l'interface Din Rail 10 x 25 mm.


Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents pour y ajouter d'autre éléments.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Longueur de 400 mm
- * Din Rail 10 x 25 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 999.170— Fiche Technique Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.170





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.







Sur mesure

a - En fonction des éléments

999.170

Propriétés Anti-bactériennes:


Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.




Référence: 999.171— Présentation Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm Montage sur

rail mural vertical à glissière









Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.171



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.171



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.171

Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm Montage sur rail mural vertical à glissière

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les accessoires médicaux possédant l'interface Din Rail 10 x 25 mm.


Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents pour y ajouter d'autre éléments.

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Longueur de 500 mm
- * Din Rail 10 x 25 mm
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans




Référence: 999.171— Fiche Technique Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm Montage sur rail mural vertical à glissière









Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm sur rail mural vertical

Référence: 999.171





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.171



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.171

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenue Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.

P 190



Référence: 999.172— Présentation

Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural

vertical à glissière





P 191



Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical

Référence: 999.172



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.172



Gris graphite



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.172

Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support est spécifiquement conçu pour les bouteilles de gaz médicaux standardisées dans les hôpitaux. Pour installer sans risque des bouteilles de gaz sous pression

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Maintient en toute sécurité la bouteille en position verticale
- * Amorçage et désamorçage de la bouteille de gaz par clips de sécurité
- * Arrime solidement les bouteilles tout en procurent une facilité pour l'utilisateur lors des changement de bouteilles.
- * Convient pour une bouteille de gaz
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.172— Fiche Technique Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical à glissière







Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical

Référence: 999.172





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.172



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.172

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.

P 192



Référence: 999.173— Présentation

Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural

vertical à glissière





P 193



Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical

Référence: 999.173



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.173



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.173

Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical à glissière

Ce support est spécifiquement conçu pour les bouteilles de gaz médicaux standardisées dans les hôpitaux. Pour installer sans risque des bouteilles de gaz sous pression

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Maintient en toute sécurité la bouteille en position verticale
- * Amorçage et désamorçage de la bouteille de gaz par clips de sécurité
- * Arrime solidement les bouteilles tout en procurent une facilité pour l'utilisateur lors des changement de bouteilles.
- * Convient pour deux bouteilles de gaz
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite)
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans



Référence: 999.173— Fiche Technique Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical à glissière







Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural vertical

Référence: 999.173





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.173



Gris graphite



- Sur mesure



- En fonction des éléments



999.173

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.


P 194



Référence: 999.174— Présentation Support Universel pour douchette à codes barres









Support pour douchette à code barre

Référence: 999.174



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.174



Gris graphite et blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.174

Support Universel pour douchette à codes barres

Support universel pour douchette à codes barres idéal pour maintenir la douchette à proximité de l'installation médicale.

Ce support de lecteur code barres aux dimensions de 13,5 x 10,31 x 6 cm peut être fixé le long du rail mural vertical

Ce robuste support pour lecteur codes barres est le rangement parfait ou le scanning est d'application.

Couleur: Gris Graphite et blanc

Ces caractéristiques techniques:

- * Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm 720 mm 960 mm 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural.
- * Maintient en toute sécurité la douchette

Tel: +32 2 582 18 94

- * Tous nos bras médicaux sont en conformités : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans


Email: info@ergonoflex.com





Référence: 999.174— Fiche Technique Support Universel pour douchette à codes barres
















Support pour douchette à code barre

Référence: 999.174





N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions au sujet de ce produit.



Garantie: 5 ans



000.999.174



Gris graphite et blanc



Sur mesure



- En fonction des éléments



999.174

Propriétés Anti-bactériennes:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègrent du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physicomécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.



Médical Grade

Des conceptions innovantes, une technologie ascenseur brêveté StS® avec vérin à gaz facteur 6 qui permet aux bras médicaux informatiques l'élévation en hauteur sans effort est inégalées dans l'industrie.

Cette technologie StS ® offre une souplesse de réglage fluide quel que soit la taille et la force de l'utilisateur, lui permettant d'optimiser son confort d'utilisation tant assis que debout. La conception révolutionnaire de la technologie StS se sépare des technologies conventionnelles qui ne respectent pas les normes de coefficient de sécurité, généralement utilisée dans ce type de conception.

Une technologie ascenseur sTs qui n'est pas sous pression, ce qui signifie que votre rendement à long terme restera supérieure.

Conçu pour une position assise prolongée ou permanente des applications. La technologie sTs offre une véritable révolution dans la conception ergonomique qui permet d'être utilisée par un large éventail de cliniciens et de soignants toutes tailles confondues, leurs permettant un ajustement de la hauteur du bras médical.

Une construction robuste en aluminium anodisé, complètée par un faible encombrement permet à aux bras médicaux informatiques une accessibilité même dans les endroits ou l'espace est réduit.

Ces postes de travails médicaux informatiques contribuent à l'encodage de l'information critique des soins du patient avec confort au lit du malade avec un confort de déplacement sans égal.

Les bras médicaux informatiques respectent les normes d'hygiènes hospitalières, effectivement ils contiennent moins de 5% de plastique néfaste aux bactéries et peuvent être désinfectés dans les moindres détails.

Un coating anti-bactérien (microban) assure une hygiène parfaite deu bras et toutes les parties sont imperméables de ce fait aux bactéries, aucunes aspérités dans leurs conceptions visant à un nettoyage complet, rapide et aisé, contribuant au contrôle des infections.

10 minutes suffisent à désinfecter totalement la station de travail.

Des conceptions centrées sur l'être humain, place l'informatique mobile exactement là où ils doivent être, réduisant ainsi le temps passé sur chaques tâches pour plus d'éfficacité.

Spécifiquement conçu pour le secteur médical ces bras médicaux informatiques sont le fruit d'une étroite collaboration avec les infirmières, les informaticiens, les médecins, leurs offrant un confort et une ergonomie sans égal dans la saisie de données.

Ces solutions de bras médicaux informatique offrent donc des environnements informatiques sains qui favorisent l'efficacité au travail.

Elaboré pour une performance supérieure, une qualité, durabilité pour un meilleur retour sur investissement. Conçu et créé pour minimiser l'impact de consommation d'énergie et réduire de ce fait, les effets nuisibles en matière de rejet et de pollution dans l'air.


Appuyé par une garantie de 5 ans, nos solutions vous donnerons toutes satisfactions.

Ergenoflex. www.ergonoflex.com Tel: +32 2 582 18 94 Email: info@ergonoflex.com P 197



Une Expérience Exceptionnelle! "Souvent copié, Jamais égalé"





Innégalé en termes de technologie, de confort et d'installation

- 1/ Conforme et certifié CE et ROHS / DIN EN ISO 9001:2008
- 2/ Coating anti-bactérien
- 3/ Technologie ajustable en hauteur
- 4/ Normes Médicales
- 5/ VESA 75 et 100 mm
- 6/ Possibilité de montage sur Din Rail mural en option
- 7/ Possibilité de montage sur pole fixe, 25 35 38 mm
- 8/ Possibilité de montage sur Din Rail Vertical 10 x 25 mm
- 9/ Possibilité de montage sur pole variable entre 20 et 40 mm
- 10/ Possibilité de montage sur Din Rail Horizontal, 10 x 25 8 x 35 10 x 30 10 x 50 mm
- 11/ Possibilité de montage sur colonne en option
- 12/ Passage de câble et connecteur interne au bras (goulotte interne fournie)
- 13/ Liaison équipotentielle et connecteur
- 14/ Levier d'ajustement et de sécurité
- 15/ Ajustement et contrôle aisé du vérin à gaz



Imperméable aux bactéries

Imperméable aux bactéries

Le plastique, même alimentaire, est poreux. Cette porosité, accentuée par des égratignures peut faire naître des nids à bactéries dans les bras médicaux informatiques lors de ces manipulations constante. Un biofilm peut se mettre en place en quelques heures, et permettre ainsi aux bactéries qui s'y trouvent de devenir résistantes aux agents extérieurs.

C'est pourquoi nos Bras Médicaux informatiques, contrairement à ce que l'on trouve sur le marché ont une structure complète en Aluminium anodisé. Moins de 5% de plastique dans leurs conceptions dédiés spécifiquement au secteur médical et hospitalier.

L'aluminium, ses caractéristiques, ses propriétés, son utilité :

Principales caractéristiques

Masse volumique: 2700 kg/m3

Densité : 2,7 (trois fois moins que l'acier)

L'utilisation de l'aluminium s'impose donc dans les domaines de la construction de nos bras informatiques.

Tenue à la corrosion :

Les alliages en aluminium sont très oxydables. A l'air, il se forme une couche des quelques micromètres d'oxyde d'aluminium (Al2O3). Grâce à cette fine pellicule, les alliages d'aluminium deviennent résistants à la corrosion. Contrairement à la plupart des métaux, l'aluminium a besoin de s'oxyder pour être utilisé. Sans cette pellicule d'oxyde, il serait impropre à la plupart de ses applications.

Ainsi, dans les conditions atmosphériques normales, les revêtements extérieurs de bâtiments ou les pièces en alliage d'aluminium présentent un entretien minimum et une durée de vie allongée.

Anodisation:

Une oxydation forcée avec un électrolyte permet d'obtenir une coloration des pièces. Cette anodisation peut aussi être incolore pour garder le brillant des pièces (couleur alu). On peut rendre la couche protectrice d'oxyde plus épaisse par anodisation.

Recyclage:

Pour recycler l'aluminium, il n'y a rien de plus simple : il suffit de le faire fondre. En plus de bénéfices environnementaux, le recyclage de l'aluminium est beaucoup moins coûteux que l'extraction à partir du minerai de bauxite. Il nécessite 95% d'énergie en moins. Et une tonne d'aluminium recyclé permet d'économiser quatre tonnes de bauxite. En sautant l'étape de l'électrolyse qui réclame beaucoup d'énergie, on évite les rejets polluants qui lui sont associés. L'aluminium est quasiment recyclable à l'infini sans perdre ses qualités. En France, l'aluminium est récupéré dans le cadre du tri sélectif. Dans les centres de tri, il est trié grâce aux courants de Foucault. Il est ensuite cassé et broyé puis fondu. Revers de la médaille, l'aluminium reste sur le marché un matériau cher.

Ergonoflex. www.ergonoflex.com Tel: +32 2 582 18 94 Email: info@ergonoflex.com P 199



Imperméable aux bactéries

Bénéfices:

- * Résistant à la corrosion
- * Couleur inaltérable
- * Rigide
- * Permet le recyclage à 100%
- * Légé
- * Réduction des bruit et des vibrations
- * Ne Rouille pas
- * La longévité est trois à quatre fois supérieur à l'acier
- * Absorbe les pressions et les efforts considérables
- * Isolant
- * Barrière efficace contre les bactéries
- * Imperméable
- * Résistant aux hautes et basses températures
- * Stérilisable
- * Force, poids, polyvalence
- * Ne brûle pas
- * Anti acide

Antibactérien Micoban:

Les bras médicaux informatiques sont désormais conçus avec la protection antibactérienne Microban, un traitement révolutionnaire qui garantit une hygiène optimale. Les bras médicaux informatiques intègre du Microban et d'autre agent anti bactérien dans tous les produits médicaux. Il inhibe la croissance de bactéries de tout type. Il ne s'agit pas d'un traitement superficiel. Il se trouve à 100% dans la totalité du produit. Il n'entraîne aucune altération des propriétés physico-mécaniques du système élévateur des bras médicaux. Des simulations sur 30 ans montrent que 100 % des propriétés anti-bactériennes sont maintenues. Tous les bras articulés médicaux intégrent du Microban. Microban est leader mondial de solutions anti-bactériennes. Il est appliqué avec succès, depuis déjà plus de 35 ans, dans de multiples produits utilisés dans les secteurs hospitalier, de la construction et de l'alimentation.







Coefficient de sécurité - Charge avec facteur de sécurité sextuple

Le coefficient de sécurité correspond à l'utilisation de plus d'éléments que nécessaire pour compenser les effets des variables inconnues et prévenir les défaillances du système.

Le design requiert de faire face à l'inconnu. Quelque soit le niveau de connaissance du designer et la qualité des spécifications, les hypothènes sont inévitables dans n'importe quel processus de design.

Les facteurs de sécurité sont utilisé pour compenser les effets potentiels de ces inconnues. L'idée est de rajouter des matériaux et des composants au système afin de que le design dépasse les spécifications définies comme nécessaire pour atteindre les besoins.

Par exemple, designer un service internet pouvant supporter des milliers d'utilisateurs est direct et simple. Cependant, pour prendre en compte des besoins non anticipés par exemple le téléchargement de gros fichiers, les spécifications du besoin peuvent être multipliées (ici par trois).

Dans ce cas, le coefficient de sécurité de trois signifie que le service est qualifié comme pouvant supporter 1000 utilisateurs mais est désigné pour en supporter réellement 3000.

Le niveau du coefficient de sécurité correspond directement au niveau d'ignorance des paramètres du design. Plus le niveau d'ignorance est grand, plus le coefficient de sécurité sera augmenté. Plus d'éléments signifie un coût plus important.

Les nouveautés nécessitent un coefficient de sécurité important. Si un design devient fiable au cours du temps, la confiance que les inconnus du systèmes disparaissent combiné à la pression pour réduire les coûts provoque un processus de règlage et de réduction du coefficient de sécurité.

Malheureusement ce processus se poursuit généralement jusqu'à ce qu'un accident ou une défaillance se produisent.

Il faut utiliser le coefficient de sécurité pour minimiser les risques de défaillance d'un design. Lorsque le niveau de confiance dans le design augmente, on peut alors diminuer en conséquence le coefficient de sécurité mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin.

Il faut observer la capacité nominale d'un système pour prendre des décisions qui stressent les limites du système et non pas la capacité prévue.

C'est pourquoi tous nos bras médicaux sont certifiés avec un coefficient de sécurité de 6 pour votre sécurité et celle de vos patients.



Ergonoflex. www.ergonoflex.com Tel: +32 2 582 18 94 Email: info@ergonoflex.com P 201



Désinfection, nettoyage et hygiène des bras médicaux

Désinfection, nettoyage et hygiène des bras médicaux

Des conceptions innovantes, une technologie ascenseur brêveté Sts® avec vérin à gaz facteur 6 qui permet aux bras Les infections nosocomiales sont un réelle problème de santé publique. On compte de nos jours en France, environ 10.000 morts par ans de ces infections contractées à l'hôpital. Elles représentent une très lourde charge pour la société, d'un point de vue humain, économique et sociale. De ce fait les chariots informatiques médicaux ont été conçus pour être désinféctés dans leurs totalités et la désinfection ne prend que très peu de temps à l'hygiéniste (moins de 10 minutes).

POURQUOI GARDER LES SURFACES SALUBRES?

- * Les microorganismes pathogènes qui pénètrent dans es locaux peuvent survivre sur des surfaces pendant de longues périodes de temps.
- * Les microorganismes qui se déposent sur les surfaces peuvent ensuite être transmis aux mains.
- * Les germes des mains peuvent se propager par contact, et être transmis à d'autres personnes et causer une infection.
- * Nettoyez ou désinfectez les surfaces afin de réduire le risque de contamination croisée.
- * De l'eau propre peut devenir contaminée si son contenant n'est pas propre.





Désinfectants recommandés:

- 1. À base de chlore (solution de max 10%) Chlorox, Novalsan, etc
- 2. Base de formaldéhyde Formaldéhyde solution à 37%, Vinco Formaldegen, etc
- 3. Glutaraldéhyde à base d'actions Aldacide 200, Lysofume, Wavicide, etc
- 4. Phénol base d'actions Lysol IC, beaucoup, Magna Propreté, Tek-Trol, etc
- **5.** À base d'alcool CaviCide, Isopropyl Alcohol, Medicide (POL-0.3), etc
- 6. Oxydants Hydrogen Peroxide Solution 3%, VikronS, Lifegard série, etc
- 7. Quaternaires d'ammonium Roccal-D, Bacto-Sep, Ascend, Parvosol, etc
- 8. Savon et eau chaude

NE PAS UTILISER:

- 1. À base de pétrole liquides de nettoyage, comme l'essence, de térébenthine ou de pétrole
- 2. Acétone
- 3. Plus de 10% des solutions eau de Javel
- 4. Température ou de pression de stérilisation



Ergonomie des postes de travail sur écran

Ergonomie des postes de travail sur écran

Détermination de posture

Une bonne conception d'un poste de travail sur écran permet à la fois :

- * d'augmenter la marge posturale de l'opérateur ; toute posture, aussi idéale soit-elle, devenant inconfortable après un certain temps (douleurs dans les épaules, les bras, les mains, le cou, le dos et les jambes),
- * de diminuer les sollicitations des vertèbres cervicales et des muscles soutenant la tête (cervicalgie, fatigue musculaire),
- * de diminuer les troubles dus à une activité cognitive et visuelle soutenue (céphalées, picotements, larmoiement, gêne visuelle, etc.),
- * d'augmenter la circulation sanguine au niveau des jambes, ...

Suivez les deux étapes suivantes pour améliorer le confort de votre poste de travail :

1. Sélectionnez votre taille (en cm) :


| Taille en cm | Yeux en position assise | Yeux en position debout | Coudes en position assise | Coudes en position debout | Fauteuil |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 152 | 105 | 141 | 57 | 93 | 36 |
| 155 | 107 | 144 | 58 | 94 | 37 |
| 157 | 110 | 146 | 59 | 95 | 38 |
| 160 | 111 | 148 | 60 | 97 | 38 |
| 163 | 113 | 151 | 61 | 99 | 39 |
| 165 | 115 | 153 | 62 | 101 | 40 |
| 168 | 117 | 156 | 63 | 102 | 41 |
| 170 | 118 | 158 | 64 | 104 | 41 |
| 173 | 120 | 161 | 65 | 106 | 42 |
| 175 | 122 | 163 | 66 | 108 | 43 |
| 178 | 124 | 166 | 67 | 109 | 44 |
| 180 | 125 | 168 | 68 | 111 | 44 |
| 183 | 127 | 171 | 68 | 112 | 46 |
| 185 | 129 | 173 | 69 | 113 | 46 |
| 188 | 131 | 175 | 72 | 116 | 48 |
| 191 | 133 | 178 | 72 | 117 | 48 |

Ergonoflex. www.ergonoflex.com Tel: +32 2 582 18 94 Email: info@ergonoflex.com

P 203



2. Installez / réglez les composants du poste de travail tels que décrits ci-dessous :



Positions

Les yeux doivent tre alignés avec le haut de la surface d'affichage de l'écran (plus précisément, le centre de l'écran doit se situer à un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale située au niveau des yeux).

Exception : Pour les porteurs de verres progressifs, baisser le moniteur et incliner l'écran vers le haut pour éviter les douleurs à la nuque.

La hauteur des coudes doit tre ajustée avec le haut du clavier.

La hauteur du fauteuil doit permettre de maintenir les pieds à plat lorsque les hanches forment un angle de 90°.

Une assise légèrement inclinée vers le bas (3 à 5 degrés) permet de mieux respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale en double "S", ce qui soulage les vertèbre lombaires.

Remarques

Ces valeurs ne prennent pas en compte les éléments vestimentaires. Pensez à ajouter la hauteur des chaussures pour effectuer les bonnes mesures.

Rappelons qu'aucune posture ne peut tre conservée longtemps, la marge posturale étant un élément fondamental de confort.

Au-delà de ses recommandations standard, il est important de considérer l'emplacement des différents éléments au poste, les caractéristiques et la répartition des différentes tâches, le contexte environnemental (ambiance thermique, acoustique et lumineuse), le contexte collectif de l'activité (stress, entraide, injonctions contradictoires, etc.) et les éventuelles particularités ou restrictions d'aptitude de l'opérateur concerné.

Veillez à ne pas commettre l'erreur (commise tant par les opérateurs que les sociétés spécialisées dans les aménagements tertiaires) de positionner l'écran face ou dos au fenêtre mais perpendiculairement afin d'éviter les éblouissements directs (parfois effectifs mais non perçus) ou les reflets de l'écran.



| Notes |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



BRAS MEDICAUX COMBO RABATTABLES

POUR ECRAN, CLAVIER ET SOURIS

FIXATION SUR COLONNE MEDICALE



Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de systèmes

médicaux professionnels de supports compatibles avec la plus vaste gamme

possible d'écrans et de claviers médicaux.

www.ergonoflex.com Tel: +32 2 582 18 94 Email: info@ergonoflex.com